



Varm luft

Den bedste løsning til fleksibel
og økonomisk opvarmning

Gør det nemt at beherske indeklimaet

WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling af varmen i rummene. Med den nye generation af WA-aggregater fra Dantherm får du en fleksibel og individuelt tilpasset løsning, der er økonomisk i køb, installation og drift.

Hurtig opvarmning – økonomisk

WA-aggregater giver en behagelig arbejdstemperatur i selv de største rum på mindre end 20 minutter. Derfor kan du holde en meget lav temperatur i rummene uden for arbejdstiden – og spare på dine driftsomkostninger.

Konstant temperatur i arbejdstiden – komfort

I mange haller, garager og fabrikker er der en regelmæssig trafik ind og ud af

porte til det fri. Det giver jævnlige temperaturfald i løbet af en arbejdsdag. Men WA-aggregater fordeler hurtigt varme i rummet, så arbejdstemperaturen forbliver konstant.

Jævn fordeling af varme uden træk

WA-aggregaterne fordeler enten varmen gennem et kanalsystem eller fritblæsende.

Opvarmning, frisk luft og recirkulation

I lokaler med behov for tilførsel af frisk luft kan WA-aggregaterne tilsluttes kanaler til det fri. Herfra bringes frisk luft ind gennem WA-aggregaterne, der varmer luften op og sender den ud i rummet. I meget varme perioder kan WA-aggregaterne bruges til at forsyne rummet med frisk luft uden opvarmning.



Autoværksteder • Produktionshaller •
Byggemarkeder • Lagerhaller • Stålværker • Procesanlæg • Autolakere •
Håndværksvirksomheder • Skibsværfter • Sportshaller • Kemisk industri •
Trykkerier • Træ- og møbelindustrien •
Gartnerier



Fleksible og brugervenlige løsninger

Individuel tilpasning

Løsninger med WA-aggregater fra Dantherm kan tilpasses 100% til den enkelte virksomheds behov for opvarmning. Dantherms teknikere foretager gerne alle opmålinger og beregninger for at dimensionere et komplet varmeanlæg – uden omkostninger for kunden.

Lette at installere

WA-aggregater er ikke bare lette at installere, det går også hurtigt.



Tilslut el og olie eller gas samt aftræk til skorstenen – så er WA-aggregatet klar til drift. WA-aggregaterne kan leveres for stående eller liggende installation, dog ikke de små modeller WA 20 og WA 30, der kun leveres i stående udførelse.

Brugervenlig styring af temperatur

Når WA-aggregaterne udelukkende skal opvarme og recirkulere luften kan du styre dem med en almindelig rumtermostat eller med et ugepanel, som automatisk sænker temperaturen i week-ender og på hverdage efter arbejdstid.

Fulldautomatisk klimastyring efter behov

Har du behov for en samlet løsning med opvarmning, tilførsel af frisk luft og recirkulation, kan du bruge Dantherms DVC-styring. Den kan programmeres til at regulere friskluftindtag, recirkulation og temperatursænkning via følere. DVC-styringen regulerer spjæld og indblæsningstemperatur fulldautomatisk – helt efter dine ønsker og behov.



- Hurtig opvarmning
- Godt indeklima
- Fleksibel løsning
- God økonomi
- Landsdækkende service



God økonomi med varmluftaggregater

Store fordele med total løsninger

For at få det mest behagelige arbejdsklima til den bedst mulige pris, vælger flere og flere af vores kunder en total løsning fra Dantherm. I den sammenhæng er WA-aggregater et godt alternativ til andre opvarmningsformer. Både når det gælder klimakomfort og anlæggets totaløkonomi med drift og vedligeholdelse.

Stort tilbehørsprogram

Dantherm har et stort udvalg af tilbehør, derfor kan WA-aggregaterne nemt og økonomisk tilpasses forholdene hos den enkelte kunde.

Sikker og økonomisk i drift

Dantherm varmluftaggregater er kendte for deres lange levetid og for WA-aggregaterne er den yderligere sikret. I dag har alle WA-aggregater f.eks.

brændkammer og varmeveksler i rustfrit stål, der opfylder alle normer for drift ved høje temperaturer.

Landsdækkende service

Den gennemprøvede teknologi i WA-aggregaterne kræver minimal service og vedligeholdelse. Men skulle uheldet være ude, har Dantherm et landsdækkende servicenetværk af veluddannede montører.

Tekniske data

	Max. varmeydelse, kW	Luftmængde, m ³ /h	Dækker varmebehov i rum på m ³	Bredde, mm	Dybde, mm	Højde, mm	Vægt, kg
WA 20	20	1.200	– 600	400	710	1.435	75
WA 30	30	2.000	600 – 1.000	600	710	1.435	96
WA 45	40	3.200	1.000 – 1.500	775	775	1.900	190
WA 60	60	4.500	1.500 – 2.000	775	775	1.900	210
WA 90	85	6.600	2.000 – 3.000	895	895	2.275	285
WA 120	112	7.100	3.000 – 4.000	895	895	2.275	325
WA 150	150	14.600	4.000 – 7.000	1.130	1.130	3.290	450
WA 200	200	17.400	7.000 – 9.000	1.130	1.130	3.290	495
WA 300	300	22.500	9.000 – 13.000	1.130	1.600	3.290	635



Dantherm
Air Handling



Behagelige omgivelser i ethvert klima



Dantherm Air Handling har siden 1958 udviklet og produceret klima- og ventilationsudstyr, som sikrer optimale betingelser for både mennesker og følsomt udstyr. Vi kan håndtere ethvert klima - fra Nord- og Sydpolens bidende kulde til Saharas brændende varme.

Vores kerneområder er affugtning, opvarmning, klimastyring, ventilation og køling af elektronik. Innovative, holdbare og omkostnings-effektive produkter har givet os en position som en af verdens førende producenter af stationære og mobile klimastyringsanlæg. Og vi udvikler løbende ny teknologi, der kan gøre vores løsninger endnu bedre.

Vort hovedkvarter ligger i Danmark, og vi har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, England, USA og Kina - samt et omfattende forhandlernet i Europa.

Dantherm Air Handling er en del af Dantherm A/S koncernen.

HOVEDKONTOR

Dantherm Air Handling Holding A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Tlf.: 9614 3700
Fax: 9614 3800
E-mail: dantherm.dk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com

SELSKABER

DANMARK

Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Tlf.: 9614 3700
Fax: 9614 3800
E-mail: dantherm.dk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.dk

NORGE

Dantherm Air Handling AS
Løkkeåsveien 26
N-3138 Skallestad
Tlf.: +47 33 35 16 00
Fax: +47 33 38 51 91
E-mail: dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.no

KINA

Dantherm Air Handling (Suzhou) Co., Ltd.
Bldg#9, No. 855 Zhu Jiang Rd.,
Suzhou New District, Jiangsu
215219 Suzhou
Kina
Tlf.: +86 512 6667 8500
Fax: +86 512 6667 8501
E-mail: dantherm.cn@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com.cn



ENGLAND

Dantherm Air Handling Ltd.
12 Windmill Business Park
Windmill Road
Clevedon
North Somerset BS21 6SR
England
Tlf.: +44 (0) 1275 876851
Fax: +44 (0) 1275 343086
E-mail: dantherm.co.uk@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.com

USA

Dantherm Air Handling Inc.
4260 Orchard Park Blvd,
Spartanburg
South Carolina 29303-4400
USA
Tlf.: +1 864 595 9800
Fax: +1 864 595 9810
E-mail: dantherm.usa@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.us

SVERIGE

Dantherm Air Handling AB
Virkesgatan 5
SE-614 31 Söderköping
Tlf.: +46 (0) 121-130 40
Fax: +46 (0) 121-133 70
E-mail: infose@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.se