

Skorsteinsprodukter i stål



Stålskorsteiner, isolerte og uisolerte
Lakkerte røykrør – Eksosavløp – Lyddempere
Frittstående modeller – Ventilasjonstårn

Du har kommet til den rette!

Dantherm Air Handling AS dekker alle behov når det gjelder stålskorsteiner. Vår solide og kunnskapsrike organisasjon og et bredt utvalg kvalitetsprodukter fra Jeremias GmbH er det som skal til for å være en av landets ledende leverandør av alle typer stålskorsteiner og tilbehør. Det er et samarbeid som sikrer gode og trygge løsninger og valuta for pengene. Denne brosjyren gir deg en oversikt over de forskjellige modeller og hvordan de kan brukes. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon, mail eller gå inn på våre nettsider (se baksiden).



DW32 isolerte elementskorsteiner

DW32 er vår universalmodell som kan benyttes til alle typer ildsteder og fyrkjeler i alle typer bygg – både nybygg og bestående bygg. Som standard består DW32 av innermantel i syrefast stål, 32 mm mineralullisolasjon og yttermantel i rustfritt stål. I tillegg til rette seksjoner i forskjellige lengder, leveres bend, T-stykker og en rekke andre komponenter som muliggjør komplette, skreddersydde løsninger.

DW32 lagerføres i mange standard diametre, helt opp til 350 mm. Dessuten kan du bestille større dimensjoner, andre isolasjonstykkelser, andre materialer og yttermantel i valgfri farge.

DW32-modellen kjennetegnes ved:

- Lav vekt, enkel og hurtig installasjon.
- Kan oppføres "hvor som helst" i bygget.
- Slank og elegant, lite plasskrevende.
- Minimal treghet, god trekk, topp sikkerhet.
- Høy materialkvalitet, lang levetid.





Mange dimensjoner lagerføres.



EW til rehabilitering.

EW uisolerte elementskorsteiner

EW enkeltvegget elementskorstein i syrefast stål benyttes primært til rehabilitering av eksisterende skorsteiner, men også over alt ellers hvor et uisolert røykrør i høyverdig stål kvalitet ønskes. Med rette seksjoner i forskjellige lengder og et omfattende utvalg nødvendige komponenter settes den optimale løsningen sammen. Når nytt røykrør skal i gamle skorsteiner, sammenkobles seksjonene fortløpende og senkes ned fra toppen.

Med EWs høye materialkvalitet, lave vekt og monteringsvennlige konstruksjon får man en funksjonell, sikker, varig og prisgunstig løsning. Mange dimensjoner lagerføres. Er det behov for andre størrelser og varianter, som ovale og fleksible modeller, kan det også leveres.

EW-modellen kjennetegnes ved:

- Høy motstandsevne mot temperaturpåkjenninger og korrosjon.
- Lav vekt og lite plassbehov, enkel montering.
- Liten treghet, god trekk umiddelbart.



Ferro-Lux lakkerte røykrør

Ferro-Lux består av uisolerte, helsveisede elementer i 2 mm stål, som leveres sort- eller grålakkert. Primære bruksområder er som røykrør fra peis, kamin eller vedovn til skorstein. Dette er en klassisk løsning hvor dessuten spillvarme fra røykrøret kommer rommet til gode. Et stort utvalg komponenter i flere dimensjoner gjør det enkelt å finne den helt riktige løsningen. Vær oppmerksom på at ikke-rustfrie stål kvaliteter er uegnet ved kondenserende drift.

Med Ferro-Lux røykrør får man:


- En tradisjonell løsning med klassisk utseende.
- Enkel og hurtig montasje.
- Prisgunstig alternativ med høyverdig finish.

Med Ferro-Lux lakkerte røykrør får man en klassisk løsning.



Lyddempere

Med lyddemper fra Dantherm Air Handling AS vil støy som brer seg via skorsteinsåpningen dempes til akkurat det lydnivået man ønsker. Utførelsen er i syrefast, rustfritt stål med absorbent i mineralull, stålull eller andre lyddempende løsninger. Med en lyddemper gir vi et forutsigbart resultat i henhold til gjeldende standarder.



Lyddemper sett ovenifra.

Andre produktløsninger

I samarbeid med Jeremias/SES kan vi tilby stadig større bredde i vårt sortiment.

Røykgasspjeld leveres i mange utførelser som dekker forskjellige tetthetsklasser. Med eller uten motorstyring.

Skorsteinslementer (røykrør) er også godt egnet til andre formål enn tradisjonelle skorsteinsløsninger, som f. eks.:

- **Eksosavløp** (se eksempel).
- **Prosessavtrekk, ventilasjonskanaler**

til f. eks. næringsmiddelindustrien.



Prosessavtrekk i næringsmiddelindustrien.



Røykgasspjeld




Eksosavløp



Hurtig levering fra eget lager

Vi lagerfører DW32, EW og Ferro-Lux i et bredt komponentutvalg og i mange dimensjoner. Å levere riktig produkt på kort tid er viktig for å unngå ulemper ved forsinkelser og de økonomiske konsekvenser det kan medføre.



Spesialister på skorsteinsprodukter

En henvendelse til oss lønner seg, uansett behov og problemstilling når det gjelder stålskorsteiner og røykgassbehandling. Vår erfarne stab sørger for at skorsteinsløsningen blir beregnet og utført på en profesjonell måte.

Vår erfarne stab – her bak en gjennomskåret lyddemper. Fra venstre; Knut Erichsen, Einar Egtvedt og Geir Hassum (produktansvarlig).



Frittstående skorsteiner

Frittstående stålskorsteiner leveres i alle størrelser og varianter. Det kan være ett eller flere isolerte innerrør ført i et statisk bærende ytterrør. Det kan også være røykrøret som er bærende, utvendig isolert og mantlet. En sentral bærende skorstein kan samtidig fungere som innfesting for en eller flere utvendige skorsteiner. Materialer kan være lakkert, svart stål i ønsket farge eller rustfritt stål.

Jeremias/SES-gruppen innehar en ledende posisjon innen stålskorsteiner i Europa, med høy kompetanse, kapasitet og kvalitet. Dantherm Air Handling AS sørger for rådgivning, tilbud, koordinering av leveranser og tilrettelegging for montasje

Dette samspillet gir skorsteinsløsninger med:

- Korrekt funksjon og styrke basert på beregninger og gjeldende standarder.
- Presise leveranser - fra dokumentasjon, fundamentdetaljer til ferdig montert skorstein.



Ventilasjonstårn

Der luftinntak eller -avkast ønskes over bakkenivå, eventuelt plassert på tak, er ventilasjonstårn den optimale løsningen. Det synlige røret, normalt uisolert, leveres i minimum 2 mm rustfritt, syrefast edelstål, eventuelt lakkert i ønsket farge. Ulike typer avslutninger, med lameller, vannutskiller etc. kan leveres for ønsket funksjon og et godt arkitektonisk uttrykk. Løsninger med luftinntak/-avkast i ett og samme tårn kan også leveres.

Ventilasjonstårn fra Dantherm Air Handling AS gir:

- Tilpassing til byggets arkitektoniske uttrykk - elegant og tiltalende.
- Skreddersydde løsninger.
- Fleksibel plassering.

Ulike typer avslutninger, lameller etc.





Skorsteinsprodukter i stål



Dantherm Air Handling AS:

Ventilasjon

Aggregater som dekker alt fra små boliger til store yrkesbygg. Mange typer varmegjenvinning, inklusive vendbare varmepumper. Spesialaggregater for svømmehaller. Vifter og ventilasjonstilbehør.

Avfukting

Tørking og fuktkontroll på en energioekonomisk måte. Modeller for alle formål bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning, pumperom, tørrlagring og bassengrom. Kondenstørkere og adsorpsjonstørkere.

Oppvarming

Gass- eller oljefyrte varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verksted- og lagerlokaler – enkelt og økonomisk. Rask og fleksibel løsning ved temperaturendringer. Fremtidsrettet biooljedrift mulig.

Mobil varme/kjøling

Aggregater for oppvarming av byggeplasser, industri, i landbruket, til provisorier osv. Spesialaggregater til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret.

Kjøling av elektronikk

Spesialaggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer driftsavbrudd og forlenger utstyrets levetid. Stort utvalg for frikjøling og mekanisk kjøling. Bredt utvalg av tilbehør.

Stålskorsteiner

Elementskorsteiner i rustfritt, syrefast stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg. Enkel montering og lang levetid. Modeller også til rehabilitering, samt sorte/grå røykrør og frittstående skorsteiner. Ventilasjonstårn.

Dantherm Air Handling AS

Postboks 4
3101 Tønsberg

Besøksadr.:
Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad

Tlf 33 35 16 00
Fax 33 38 51 91

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm-air-handling.no

